




Conventional Commits

{filipebezerra
.dev.br}

Guia de bolso

Um guia rápido e direto pra manter seus commits organizados e compreensíveis.



Estrutura do commit

`<tipo>(escopo*): <descrição curta>`

[corpo*]

[rodapé*]


* Campos opcionais

Escopo

Indica **onde** a mudança é feita, apesar de opcional é altamente recomendado

Exemplo: user, auth, route, etc.

feat(auth): adicionar expiração de token JWT



Corpo do commit

Use quando precisar explicar melhor a mudança

`<fix>(client): corrige erro ao salvar coordenadas`

O problema acontecia quando o campo 'latitude' vinha vazio. Adicionada validação antes de salvar.

Tipos

Tipos de commit mais comuns

fix: Correção de bugs

feat: Nova funcionalidade


docs: Inclusão/Mudança na documentação

style: Ajuste no estilo visual sem mudança de lógica

refactor: Refatoração sem mudança de comportamento

test: Inclusão/Mudança nos testes

build: Alterações no build



Rodapé do commit

Use para referenciar issues, breaking changes e informações complementares

`<feat>: adiciona endpoint de cadastro`

Revisado-por: Filipe Bezerra
Refs #123

Boas práticas

Escreva no imperativo

Exemplo: adiciona, remove, corrige

Seja específico

“Ajuste na tela” não explica nada

Adicione ! depois do tipo quando houver breaking changes

Ex: `<fix>!:` <descrição>

Prefira commits pequenos e bem definidos